MEDITERRANEO

Aluminio Teknico

Serie Abisagrada

INSIGNIA P-65 RPT



- Rotura de Puente térmico.
- Altas prestaciones térmicas.
- Poliamidas de 28 mm.
- Marcos de 65 y 90 mm.
- Hojas de 72 mm.
- Posibilidad de apertura exterior.
- Posibilidad de pivotante y hoja oculta.
- Nudo central reducido.
- Variedad de perfiles para ventanas, balconeras y puertas.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 55 mm.
- Juntas de EPDM.
- Escuadras en extrusión de aluminio.
- Compatibilidad con otras series de Mediterráneo.
- Variedad de soluciones en obra.
-
- Dimensiones máximas
  Ancho (L) = 800 mm hoja.
  Alto (H) = 2.200 mm
- Peso máximo / hoja 150 Kg



Sección Horizontal



Sección Vertical

CLASIFICACIÓN SEGÚN ENSAYOS Y CÁLCULOS

Permeabilidad al Aire	**CLASE 4**
Estanqueidad al agua	**CLASE E1200**
Resistencia al viento	**CLASE C5**
Transmitancia Térmica	**1.59 UH**
Aislamiento Acústico	**36 (-2 -5)**

* Datos ensayados en modelo ventana de dos hojas de 1480x1230 mm.
* Vidrio utilizado 33.1/16arg/4be.

OPCIONES DE APERTURA



Relación de perfiles

MEDITERRANEO



25427



15693



25431



16691

MEDITERRANEO

ESCALA 1/1

PERFILES - Insignia P-65 rpt



35427



15697



25428

MEDITERRANEO

ESCALA 1/1

PERFILES - Insignia P-65 rpt



25432



25434



Junquillo exterior PVC
hoja oculta
REF: 13121



Escuadra hoja oculta
REF: 82124

Junquillo exterior
hoja oculta
REF: 16597

15976
HOJA OCULTA
INSIGNIA

Goma marco clipada EPDM
hoja oculta
REF: 4280



Escuadra hoja oculta
REF: 82124

15977
HOJA OCULTA
INSIGNIA

MEDITERRANEO

ESCALA 1/1



25430



5432



25433

ESCALA 1/1



25035



11325



5571



35011

MEDITERRANEO

ESCALA 1/1



25427
MARCO



15666
INVERSOR



15670
HOJA PIVOTANTE

MEDITERRANEO

ESCALA 1/1



14629



14731

14730

MEDITERRANEO

ESCALA 1/1

PERFILES - Insignia P-65 rpt



5562



5563



5678



5564



15231



17982



5567



18960



14261

MEDITERRANEO

ESCALA 1/1

PERFILES - Insignia P-65 rpt



16444



16445



16446



16427



16447



16449



15026

ref:240

ESCALA 1/1

MEDITERRANEO

Colocación guia de rotura



MEDITERRANEO

ESCALA 1/1

PERFILES COMPATIBLES- Insignia P-65 rpt

15441

16086



16086

15441

MEDITERRANEO

22 lamas por metro

ESCALA 1/1

SECCIÓN - INSIGNIA - DETALLE CONTRA VENTANA





Cremona prisión mini
3180



Bisagra Tapaluz
2050

Escuadra Tapaluz
460

MEDITERRANEO

Secciones y hojas de corte

MEDITERRANEO

SECCIÓN - INSIGNIA - Ventana de una hoja





HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25427	Marco perimetral Insignia	Ancho (A)	A		2
		Alto (H)	H		2
35427	Hoja perimetral Omega Insignia	Ancho (A)	A - 43.5 mm		2
		Alto (H)	H - 43.5 mm		2
-----	Junquillo 20 mm	Ancho (A)	A - 130 mm		2
		Alto (H)	H - 170 mm		2
-----	Junquillo 22 mm	Ancho (A)	A - 130 mm		2
		Alto (H)	H - 174 mm		2

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos



ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA - Ventana de dos hojas abatibles



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25427	Marco perimetral Insignia	Ancho (A)	A		2
		Alto (H)	H		2
35427	Hoja perimetral Insignia	Ancho (A)	(A - 48.5 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 43.5 mm		4
25430	Inversor Insignia	Alto (H)	H -114 mm		1
-----	Junquillo 20 mm	Ancho (A)	(A - 220 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 170 mm		4
-----	Junquillo 22 mm	Ancho (A)	(A - 221 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 174 mm		4

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA - Ventana de dos hojas (hoja inversora)



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25427	Marco perimetral Insignia	Ancho (A)	A mm		2
		Alto (H)	H mm		2
35427	Hoja perimetral Omega Insignia	Ancho (A)	(A - 25,5 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 43.5 mm		3
25428	Hoja inversora Insignia	Alto (H)	H - 26 mm		1
-----	Junquillo 20 mm	Ancho (A)	(A - 197 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 170 mm		4
-----	Junquillo 22 mm	Ancho (A)	(A - 197 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 174 mm		4

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA - Puerta de una hoja



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25431	Marco Puerta perimetral Insignia	Ancho (A)	A mm		2
		Alto (H)	H mm		2
25432	Hoja Puerta perimetral Omega Insignia	Ancho (A)	A - 96.5 mm		2
		Alto (H)	H - 96.5 mm		2
-----	Junquillo 20 mm	Ancho (A)	A - 244 mm		2
		Alto (H)	H - 284 mm		2
-----	Junquillo 22 mm	Ancho (A)	A - 244 mm		2
		Alto (H)	H - 288 mm		2

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA - Puerta de dos hojas abatibles



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25431	Marco puerta perimetral Insignia	Ancho (A)	A mm		2
		Alto (H)	H mm		2
25432	Hoja puerta perimetral Insignia	Ancho (A)	(A - 101.5 mm) / 2		2
		Alto (H)	H - 97 mm		2
25430	Inversor Insignia	Alto (H)	H -167 mm		1
-----	Junquillo 20 mm	Ancho (A)	(A - 396.5 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 284 mm		4
-----	Junquillo 22 mm	Ancho (A)	(A - 396.5 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 288 mm		4

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA - Puerta de una hoja apertura Exterior



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25431	Marco perimetral Insignia	Ancho (A)	A mm		2
		Alto (H)	H mm		2
25434	Hoja perimetral Apert. Ext. Insignia	Ancho (A)	A - 96.5 mm		2
		Alto (H)	H - 96.5 mm		2
-----	Junquillo 20 mm	Ancho (A)	A - 244 mm		2
		Alto (H)	H - 284 mm		2
-----	Junquillo 22 mm	Ancho (A)	A - 244 mm		2
		Alto (H)	H - 288 mm		2

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA - Puerta de dos hojas abatibles, Apertura Exterior



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25431	Marco perimetral Insignia	Ancho (A)	A mm		2
		Alto (H)	H mm		2
25434	Hoja perimetral Apert. Ext. Insignia	Ancho (A)	(A - 101.5) / 2 mm		2
		Alto (H)	H - 97 mm		2
25430	Inversor Omega Thermic Insignia	Alto (H)	H -167 mm		1
-----	Junquillo 20 mm	Ancho (A)	(A - 397) / 2 mm		4
		Alto (H)	H - 284 mm		4
-----	Junquillo 22 mm	Ancho (A)	(A - 397) / 2 mm		4
		Alto (H)	H - 288 mm		4

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA PIVOTANTE





VERTICAL = H

- MARCO = H
- HOJA = H - 111.4 mm
- PIVOTE = (H-166.4 mm) / 2
- PIVOTE = (H-166.4 mm) / 2

HORIZONTAL = A

- MARCO = A
- HOJA = A - 111.4 mm
- PIVOTE = A-166.4 mm
- PIVOTE = A-166.4 mm

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos



ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA HOJA OCULTA - Ventana de dos hojas abatibles



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25427	Marco perimetral Insignia	Ancho (A)	A		2
		Alto (H)	H		2
15976	Hoja oculta Insignia	Ancho (A)	(A - 48.5 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 43.5 mm		4
25430	Inversor Insignia	Alto (H)	H -114 mm		1
13121	Junquillo PVC	Ancho (A)	(A - 153.5 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 96 mm		4

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA HOJA OCULTA - Ventana de una hoja abatible.



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25427	Marco perimetral Insignia	Ancho (A)	A		2
		Alto (H)	H		2
15976	Hoja oculta Insignia	Ancho (A)	H - 43.5 mm		2
		Alto (H)	H - 43.5 mm		2
13121	Junquillo PVC	Ancho (A)	H - 96 mm		2
		Alto (H)	H - 96 mm		2

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

SECCIÓN - INSIGNIA HOJA OCULTA - Ventana de dos hojas abatibles



HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
25427	Marco perimetral Insignia	Ancho (A)	A		2
		Alto (H)	H		2
15977	Hoja oculta Insignia	Ancho (A)	(A - 48.5 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 43.5 mm		4
25430	Inversor Insignia	Alto (H)	H -114 mm		1
13121	Junquillo PVC	Ancho (A)	(A - 153.5 mm) / 2		4
		Alto (H)	H - 96 mm		4

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRÁNEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos





ESCALA 1/2

Relación accesorios
Insignia P-65 rpt

MEDITERRANEO

ACCESORIOS - INSIGNIA P-65 RPT

Deflector Vierteaguas
REF: 26255



Angulo Junta Central
REF: 8841

SIN DIBUJO

Grapa metalica para compacto
REF: 98654



Bisagra C.E.
REF: 41212



Compas suplemento oscilo
REF: 130301

Kit Angulo reenvio oscilo
REF: 112100

Compas oscilo de 570-1200 mm
REF: 110301



Juego Bisagra 2 hoja oscilo
REF: 1114



Juego pasador 2 hoja oscilo
REF: 1116

Cremona C.E.
REF: 7900



Kit 1 hoja C.E.
REF: 7201



Kit 2 hojas C.E.
REF: 7202

Kit O.B. Prisma C/Cremona
REF: 111801



Punto de cierre regulable.
REF: 110200



Compas ocilo 442-750mm
REF: 110302



Compas ocilo 340-600mm
REF: 110309

SIN DIBUJO

Juego compas camara europea
REF: 92014

SIN DIBUJO

Golpete canal europeo
REF: 94309



Falleba poliamida
REF: 960250



Junta central
REF: 82114



Escuadra Vta. Rpt
Marco y hoja ventana
REF: 82110



Escuadra ext. marco 65
Marco y hoja, ventana y puerta.
REF: 4910



Esc. Puerta Marco-hoja
Marco y hoja puerta
REF: 82111

Unión Pilastra
65 mm.Ventana
REF: 17210



Unión Pilastra
Puerta
REF: 17211

Escuadras Alinear Solape
(Escuadra Solapes)
REF: 24033



Juego tapas inversor
INSIGNIA
Perfil 25430
REF: 82118



Juego tapas inversor
HOJA INSIGNIA
Perfil 25428
REF: 82119

Junta hoja
REF: 82115



Junquillo exterior PVC hoja oculta
REF: 13121

Goma marco hoja oculta
REF: 4280

Goma hoja clipada EPDM hoja oculta
REF: 4001

Escuadra hoja oculta
REF: 82124

Escuadra alinear
REF: 6040



Caja embutir apertura exterior
REF: 25948



Falleba Pivot. Poliamida *barras de 2.2 mts.*
REF: 83110

Manilla para 25948
REF: 28072

Junta XXL marco
REF: 4002