

MEDITERRANEO

MAT SYSTEMS

Indoorlight







Sistema de división de espacios interiores de aspecto minimalista, ideal para lograr ambientes especiales, evitando tabiques clásicos, para el máximo aprovechamiento de la luz natural del exterior.

Infinitas opciones de acabado, con gama de perfiles lacado, anodizados y lacado madera.


Posibilidad de hacer fijos, abatibles y correderas de líneas rectas en múltiples combinaciones con la mayor elegancia.

MEDITERRANEO


20/05/26

MEDITERRANEO


Indoorlight




26288




26289




26290




26268




26292



26291




26293




26294

aluminio


Secciones




S1



S2




S4




MEDITERRANEO

Indoorlight

S3




S6




MEDITERRANEO

Indoorlight


S5




S7



S8




S9





MEDITERRANEO


MEDITERRANEO

Indoorlight










S12





S13


MEDITERRANEO

Indoorlight


Mecanizado perfil 26289








Fresado colocación 26290







MEDITERRANEO


MEDITERRANEO

Indoorlight

Fresado colocación **26291**









MEDITERRANEO


MEDITERRANEO


Indoorlight


Mecanizado para cerradura














Escala 1:2

MEDITERRANEO


MEDITERRANEO

Indoorlight

Recomendaciones para la fijación de travesaños intemedios con pieza de unión.


PASO 1

Colocamos travesaño horizontal a su altura según diseño y fijamos con tornillo autotaladrante M4.2x32mm
(DIN 7504-P HP Z)





PASO 2

Colocación travesaño horizontal mediante escuadra de union, fijamos con tronillos autoroscante de M3.5x13 (DIN 7504-P HP Z) y cortamos la parte que sobresale.




MEDITERRANEO





Escala 3:2




MEDITERRANEO


Indoorlight

Recomendaciones para colocación de herraje


Ancho mínimo 650 mm
Peso máximo 150 kg x hoja




PASO 1



PASO 2




PASO 3




MEDITERRANEO


PASO 4



PASO 5



PASO 6






102610

ESCUADRA 26X10 INDOORLIGHT




102611

PRENSA MANUAL INDOORLIGHT



120039

BISAGRA DIVISION INDOORLIGHT



120038

CERRADUR 1 PUNTO INDOORLIGHT




120045

JUEGO MANILLA REDONDA INDOORLIGHT



120041

CILINDRO 30*30 INDOORLIGHT



120042

CONJUNTO CORREDERA 1 HOJA INDOORLIGHT



120047

UNION T INDOORLIGHT



060011

ASA TIRADOR LERMA TECKNICA



052020

UÑERO CALA (SAMETAL)